

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

19.09.2016 № 05-121-764



Государственный таможенный комитет  
Республики Беларусь

Министерство торговли Республики  
Беларусь

О направлении предписания

Министерство здравоохранения  
Республики Беларусь

Министерство внутренних дел  
Республики Беларусь

Облесполкомы

Минский горисполком

Областные инспекции Госстандарта

(направляется по почте  
государственных органов)

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов» Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь направляет для сведения, использования в работе и принятия мер предписания Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов:

о запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории Республики Беларусь от 15 сентября 2016 г. № 05-12-1/186;

о прекращении действия на территории Республики Беларусь документов об оценке соответствия от 15 сентября 2016 г. № 05-12-2/187.

Приложения: предписание от 15 сентября 2016 г. № 05-12-1/186 на 1 л.;

предписание от 15 сентября 2016 г. № 05-12-2/187 на 1 л.

Председатель комитета

В.В. Назаренко

Электронная версия соответствует оригиналу.  
05 Гурина 335 02 21  
15.09.2016 РОГУ (Спектр Мебели)

Государственное учреждение «Республиканский центр  
по сертификации, аттестации и оценке соответствия»  
Министерства здравоохранения Республики Беларусь  
Входящий № 2434  
от 21.09.16

Министерство здравоохранения  
Республики Беларусь  
Документ принят по СЭД РОГУ  
«MAILGOV» Рег. № 45571  
19.09.2016 17:14 мин.

Дзяржаўны камітэт  
па стандартызацыі  
Рэспублікі Беларусь  
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск  
Тэл. (017) 233-52-13 факс (017) 233-25-88,  
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

15.09.2016 № 05-12-1/186

Государственный комитет  
по стандартизации  
Республики Беларусь  
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск  
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,  
Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

Руководителю Унитарного  
производственно-торгового  
предприятия «Спектр Мебели»,  
УНП 391408263

ул. Рижская, д. 41, ком. 2,  
210004, г. Витебск

ПРЕДПИСАНИЕ

Главного государственного инспектора Республики Беларусь  
по надзору за соблюдением технических регламентов

О запрете ввоза и обращения  
опасной продукции на территории  
Республики Беларусь

В результате внеплановой проверки Витебской областной инспекцией Госстандарта Унитарного производственно-торгового предприятия «Спектр Мебели» (акт проверки № 10127 от 24.08.2016) выявлена опасная мебельная продукция: мебель для кухни «Верона», мебель для кухни «Олива», мебель для кухни «София», мебель для кухни «Мокко», шкаф-купе «Фараон», изготовитель ООО «Интерьер-Центр» (г. Пенза, Российская Федерация), импортер в Республику Беларусь УПП «Спектр Мебели».

По результатам проверки установлено, что продукция не отвечает требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» (пункт 3 статья 5) по химической и санитарно-гигиенической безопасности – поверхности мебельных деталей из древесностружечных плит (задние кромки боковых стенок и нижняя кромка царги в тумбах под мойку; верхняя и нижняя кромки в доколях; кромки, оставшиеся открытыми после

установки задней стенки в тумбах кухонных и шкафу-купе) не имеют защитных и защитно-декоративных покрытий.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 года № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»



#### ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

с «22» сентября 2016 года ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

мебели для кухни «Верона», мебели для кухни «Олива», мебели для кухни «София», мебели для кухни «Мокко», шкафа-купе «Фараон», изготовитель ООО «Интерьер-Центр» (г. Пенза, Российская Федерация), не соответствующих требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» (пункт 3 статья 5) по химической и санитарно-гигиенической безопасности – поверхности мебельных деталей из древесностружечных плит (задние кромки боковых стенок и нижняя кромка царги в тумбах под мойку; верхняя и нижняя кромки в цоколях; кромки, оставшиеся открытыми после установки задней стенки в тумбах кухонных и шкафу-купе) не имеют защитных и защитно-декоративных покрытий.

За неисполнение настоящего предписания руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель) подлежит привлечению к административной ответственности в соответствии со статьей 23.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Главный государственный инспектор  
Республики Беларусь по надзору  
за соблюдением технических регламентов

  
В.В. Назаренко  
м.п. 



Дзяржаўны камітэт  
па стандартызацыі  
Рэспублікі Беларусь  
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск  
Тэл. (017) 233-52-13 факс (017) 233-25-88,  
Эл. пошта: [belst@gosstandart.gov.by](mailto:belst@gosstandart.gov.by)

Государственный комитет  
по стандартизации  
Республики Беларусь  
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск  
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,  
Эл. почта: [belst@gosstandart.gov.by](mailto:belst@gosstandart.gov.by)

15.09.2016 № 05-12-2/187

#### ПРЕДПИСАНИЕ

Главного государственного инспектора Республики Беларусь  
по надзору за соблюдением технических регламентов

О прекращении действия на территории  
Республики Беларусь документов  
об оценке соответствия Таможенного союза

В результате внеплановой проверки Витебской областной инспекцией Госстандарта Унитарного производственно-торгового предприятия «Спектр Мебели» (акт проверки № 10127 от 24.08.2016) выявлена опасная мебельная продукция: мебель для кухни «Верона», мебель для кухни «Олива», мебель для кухни «София», мебель для кухни «Мокко», шкаф-купе «Фараон», изготовитель ООО «Интерьер-Центр» (г. Пенза, Российская Федерация), импортер в Республику Беларусь УПТП «Спектр Мебели».

По результатам проверки установлено, что продукция не отвечает требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» (пункт 3 статья 5) по химической и санитарно-гигиенической безопасности – поверхности мебельных деталей из древесностружечных плит (задние кромки боковых стенок и нижняя кромка царги в тумбах под мойку; верхняя и нижняя кромки в цоколях; кромки, оставшиеся открытыми после установки задней стенки в тумбах кухонных и шкафу-купе) не имеют защитных и защитно-декоративных покрытий.

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии Таможенного союза TC N RU Д-РУ.АЛ92.В.05934 на серийный выпуск мебели бытовой и для общественных помещений на соответствие требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», сроком действия с 04.09.2015 по 03.09.2018. Декларация о соответствии

зарегистрирована органом по сертификации ООО «Технология», г. Москва, Российская Федерация.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

1. Прекратить с «22» сентября 2016 года действие на территории Республики Беларусь декларации о соответствии Таможенного союза ТС N RU Д-РУ.АЛ92.В.05934.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству торговли, Министерству здравоохранения, облисполкомам и Минскому горисполкому:

2.1. усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом вышеуказанной продукции на территории Республики Беларусь;

2.2. принять необходимые меры по недопущению наличия в реализации данной продукции.

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:


3.1. при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

3.2. в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры;

3.3. информировать о проведенной работе отдел государственного надзора и контроля комитета до «22» октября 2016 г.

4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.

Главный государственный инспектор  
Республики Беларусь по надзору  
за соблюдением технических регламентов

  
мп

В.В. Назаренко