

О продукции, не соответствующей требованиям (стеклоомывающая жидкость)

Государственное учреждение «Зельвенский районный центр гигиены и эпидемиологии» информирует о том, что в соответствии с результатами лабораторного контроля, проводимого в рамках осуществления мероприятий технического (технологического, поверочного) характера, выявлена продукция, несоответствующая требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства и представляющая потенциальную опасность для здоровья людей в период с 23.01.2020 по 24.01.2020 год:

Стеклоомывающая жидкость «Freeze Way -30», дата изготовления – 25.11.2019, срок годности – 3 года, штрих код – 4606635428637, производитель – ООО «ИНВЕСТАГРОПРОМ», г.Москва, ул.Клары Цеткин, дом 7А, этаж 2, каб.219, адрес производства – г.Александров, ул.Зои Космодемьянской, 22, РФ. Импортёр в РБ – ООО «Нью Джewel», г.Минск, ул.Богдановича, д.128, пом.3Н, свидетельство о государственной регистрации – от 24.05.2019 №КГ.11.01.09.015.Е.002116.05.19 - не соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 8.05.2010 №299, Глава II, Раздел 5, Подраздел I «товары бытовой химии» по содержанию метанола;

Вышеуказанная продукция подлежит изъятию из обращения при наличии в торговой сети.

Автор: помощник врача-гигиениста санитарно-эпидемиологического отдела Зельвенского районного ЦГЭ: Виктория Ванович